

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 21423

Rilasciato il 10-05-2016

Scadenza il 10-05-2026

Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: via N Gallino 49 Savignone

Comune: Savignone

Anno di costruzione: Tra il 1986 ed il 1991

Superficie utile A_u [m²]: 68.16

Rapporto di forma S/V [m⁻¹]: 1.28

Proprietà: Hamdoune Abderrahim

Provincia: Genova

Zona climatica: E

Volume lordo V [m³]: 141.90

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione:

Mappale: 331


Foglio: 23

Sub: 2

IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 326.45 kWh/m² anno

Valore Raggiungibile: 325.75 kWh/m² anno

Benefici ambientali

CO₂

Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 4.14 t/anno

CO₂

Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio con interventi migliorativi: 4.13 t/anno

Fonti rinnovabili

Non utilizzate

Utilizzate

Solare termico

Solare fotovoltaico

Biomassa

Pompa di calore

Cogenerazione


ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 21423

Rilasciato il 10-05-2016

Scadenza il 10-05-2026


Indici e fabbisogni di energia parziali

Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio




Valore attuale: 181.30 kWh/m² anno
 Valore raggiungibile: 180.73 kWh/m² anno

Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale



Valore attuale: 1.58
 Valore raggiungibile: 1.58

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 39.76 kWh/m² anno

Valore raggiungibile: 39.77 kWh/m² anno

Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

Q_{c,nd}: 0.00 kWh/anno

Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E_L: 0.00 kWh/anno

Interventi Consigliati

| INTERVENTI SULL'INVOLUCRO | kWh/m ² anno risparmiati | Sovraccosto/ Costo intervento | Tempo di Ritorno |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | |
| INTERVENTI SULL'IMPIANTO | kWh/m ² anno risparmiati | Sovraccosto/ Costo intervento | Tempo di Ritorno |
| | | | |
| ENERGIE RINNOVABILI | kWh/m ² anno risparmiati | Sovraccosto/ Costo intervento | Tempo di Ritorno |
| | | | |
| CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA | kWh/m ² anno risparmiati | Sovraccosto/ Costo intervento | Tempo di Ritorno |
| Via N Gallino 49 Savignone - migliorativo 1 | 0.71 | 3000.00 | 921 anni e 3 mesi |


Tecnico Nicola Criniti

Numero 502

Il Tecnico dichiara, sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

Firma, timbro

Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Ricevuta

N. certificatore: 502
Cognome: Criniti
Nome: Nicola
Anno: 2016
Numero Certificato: 21423
Data Protocollo: 10/05/2016 18:40
Numero Protocollo: PG/2016/0099877


Impronta file .pdf:

94d63e09400089ca2e0feff887b1345ab7566dd7bf3651354d7709953a65fb13

Impronta file .xml:

856782ca613a1274e2b5e0875d65e4f61b4defc066e7549e54470e4234af5258

Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Dettaglio di pagamento via web

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Numero certificatore: | 502 |
| Nominativo certificatore: | CRINITI NICOLA |
| Anno: | 2016 |
| Numero certificato: | 21423 |
| Codice ordine: | 000000235707 |
| UID riscossione: | 00131583674114705866 |
| IUV: | 000200000222929 |
| Importo totale: | 20 € |
| Data del pagamento: | 10/05/2016 18.24 |

Il trattamento delle fotografie

Allegato 6
Documentazione fotografica