


ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 10758

Prestazione energetiche parziali


Involucro



Valore attuale: 101.8 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 93.42 kWh/m²anno


Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1.84

Valore raggiungibile: 1.1

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 21.99 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 19.9 kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
sostituzione infissi	13.06	2400	
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
installazione caldaia a condensazione e valvole termostatiche	77.74	2500	
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sostituzioni infissi, Caldaia a Condensazione e valvole Termostatiche	87.0	4900	

Firma, timbro e numero del certificatore:


Geom. Giovanni Carlini
Certificatori Energetici
Regione Liguria n°. 122
Via Biagio Assereto, 6/3 - Recco (Ge)

GeoArch
SERVICE S.R.L.

Geom. Giovanni Carlini
cell. 335 6750668
gcartini@geo-arch.it

Via Biagio Assereto 6/3 - 16036 Recco (GE)
Tel. 0185.76360 / 0185.74366 - Fax 0185.708412
www.geo-arch.it
pec: giovanni.carlini@geopac.it
p. IVA 01582540991

Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Ricevuta

N. certificatore: 122
Cognome: Carlini
Nome: Giovanni
Anno: 2013
Numero Certificato: 10758
Data Protocollo: 26/04/2013 14:49
Numero Protocollo: PG/2013/0067848

Impronta file .pdf:

9958182e0be5063e553449f54e2a5c11f854d48af31b60de3bf10a5f00ffe313

Impronta file .xml:

73a83d4a30bb64f7702cd36395016bf08c74cd8efaa289779eed35a4b0ecdbcc