

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 14447

Rilasciato il 17-03-2015
Scadenza il 17-03-2025

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Genova - Via La Spezia civ. 10 int. 35

Proprietà:

Anno di costruzione: 1955

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 102.0

Volume lordo V [m^3]: 385.0

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.28

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 395

Sezione: SAM

Foglio: 40


Sub: 41

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 101.73 kWh/ m^2 anno
Valore Raggiungibile: 67.57 kWh/ m^2 anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio allo stato attuale: 2.35 t/anno




Potenziale di riduzione CO_2 ottenibile con interventi migliorativi: 1.56 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 14447

Prestazione energetiche parziali


Involucro



Valore attuale: 40.5 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 32.18 kWh/m²anno


Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 2.02

Valore raggiungibile: 1.48

Produzione di acqua calda sanitaria




Valore attuale: 19.95 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 19.95 kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Isolamento cassette/tapparelle	13.86	300	2.5
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Installazione valvole termostatiche sui singoli radiatori	22.2	600	3
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Nessun intervento consigliabile			
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Isolamento cassette/tapparelle, valvole termostatiche	34.16	900	3

Firma, timbro e numero del Certificatore:



GEOMETRA LUCIANO PICCINELLI

Via Montevideo civ. 15/6 – 16129 GENOVA – Tel. 010 362 90 63 – 010 31 45 45
 N. 2099 del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova
 N. 1497 dell'Elenco dei Certificatori della Regione Liguria

Gestione Certificati Energetici

Dati identificativi

Anno	2015	Numero certificato	14447
Data certificato	17/03/2015		
Numero certificatore	1497	Nominativo	Piccinelli Luciano

Dati sostituzione

Anno certificato da sostituire		Numero certificato da sostituire	
Motivazione			

Dati catastali

Provincia	GENOVA	Comune	GENOVA
Sezione	SAM	Foglio	40
Mappale	395	Subalterno	41

Caricamento files

Dati certificato (file XML)	docetpro-job_20150318_092320_id4829.xml.p7m	Data caricamento	18/03/2015
Certificato (file PDF)	docetpro-job_20150318_092323_id6274.pdf.p7m	Data caricamento	18/03/2015


Stato del certificato	Protocollato	Data trasmissione	18/03/2015
-----------------------	--------------	-------------------	------------

Protocollazione regionale

Data protocollo	18/03/2015 10:00	Numero protocollo	PG/2015/0051102
-----------------	------------------	-------------------	-----------------

Note Appartamento sito in Genova, Via La Spezia civ. 10 int. 35 - Impianto di riscaldamento e ACS centralizzati.

Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Ricevuta

N. certificatore: 1497
Cognome: Piccinelli
Nome: Luciano
Anno: 2015
Numero Certificato: 14447
Data Protocollo: 18/03/2015 10:00
Numero Protocollo: PG/2015/0051102

Impronta file .pdf:

360d20812f3f9d49d19513ba3ae75943e518beb730e5325251ed81a54409aab3

Impronta file .xml:

9f6a0d070e9007c4dd3d1707c70b8a28e75df2000a8e4babcf8ec9aaa00f2a7d