

# ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 32000

Rilasciato il 13-07-2016

Scadenza il 13-07-2026

## Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: Via Sampierdarena, 57/10

Comune: Genova

Provincia: Genova

Anno di costruzione: Prima del 1976

Zona climatica: D

Superficie utile  $A_u$  [m<sup>2</sup>]: 99.70

Volume lordo  $V$  [m<sup>3</sup>]: 418.22

Rapporto di forma  $S/V$  [m<sup>-1</sup>]: 0.48

Proprietà:

### IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione: SAM

Foglio: 41


Mappale: 265

Sub: 12

### IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):


## Prestazione energetica globale




Valore Attuale: 253.48 kWh/m<sup>2</sup> anno

Valore Raggiungibile: 117.83 kWh/m<sup>2</sup> anno

## Benefici ambientali



Emissioni di CO<sub>2</sub> attribuibili all'edificio allo stato attuale: 5.01 t/anno



Emissioni di CO<sub>2</sub> attribuibili all'edificio con interventi migliorativi: 2.33 t/anno

## Fonti rinnovabili

Non utilizzate

Utilizzate

Solare termico

Biomassa

Cogenerazione

Solare fotovoltaico

Pompa di calore


# ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 32000

Rilasciato il 13-07-2016

Scadenza il 13-07-2026


## Indici e fabbisogni di energia parziali

### Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio




Valore attuale: 158.09 kWh/m<sup>2</sup> anno  
 Valore raggiungibile: 56.29 kWh/m<sup>2</sup> anno

### Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale



Valore attuale: 1.49  
 Valore raggiungibile: 1.75

### Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 18.74 kWh/m<sup>2</sup> anno

Valore raggiungibile: 19.27 kWh/m<sup>2</sup> anno

### Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

Q<sub>c,nd</sub>: 1400.44 kWh/anno

### Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E<sub>L</sub>: 0.00 kWh/anno

## Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
Intonaco termico	135.65	6000.00	6 anni e 5 mesi
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
Caldia condensazione	54.59	2300.00	6 anni e 1 mesi
ENERGIE RINNOVABILI	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
Solare termico	0.00	1800.00	
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
Intonaco termico	135.65	6000.00	6 anni e 5 mesi

Tecnico Luciana Zuaro

Numero 582

Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013



Firma timbro  
 ZRULCN50A60E463C/7000  
 000820311046.ACRIkEzNP  
 AjwqIAE2AH9ppxXz3I=

Firmato digitalmente da  
 ZRULCN50A60E463C/7000000820311046.ACRIkEzNPJwqIAE2AH9  
 ppxXz3I=  
 ID:  
 cn=ZRULCN50A60E463C/7000000820311046.ACRIkEzNPJwqIAE2  
 AH9ppxXz3I=, serialNumber=IT:ZRULCN50A60E463C,  
 givenName=Luciana, sn=zuaro, o=ArubaPEC S.p.A., ou=Aruba PEC,  
 c=IT  
 Date: 2016.07.18 17:01:45 -02'00'

# Gestione Certificati Energetici

## Dati identificativi

Anno	2016	Numero certificato	32000
Data certificato	13/07/2016		
Numero certificatore	582	Nominativo	Zuaro Luciana

## Dati sostituzione

Anno certificato da sostituire	Numero certificato da sostituire
Motivazione	

## Dati catastali

Provincia	GENOVA	Comune	GENOVA
Sezione	SAM	Foglio	41
Mappale	265	Subalterno	12

## Caricamento files

Dati certificato (file XML)	Via Sampierdarena 57-Interno 10.xml.p7m	Data caricamento	18/07/2016
Certificato (file PDF)	Via Sampierdarena 57-Interno 10.pdf.p7m	Data caricamento	18/07/2016


Stato del certificato	Protocollato	Data trasmissione	18/07/2016
-----------------------	--------------	-------------------	------------

## Protocollazione regionale

Data protocollo	18/07/2016 17:10	Numero protocollo	PG/2016/0160297
-----------------	------------------	-------------------	-----------------

## Note

# Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

## Dettaglio di pagamento via web

<b>Numero certificatore:</b>	582
<b>Nominativo certificatore:</b>	ZUARO LUCIANA
<b>Anno:</b>	2016
<b>Numero certificato:</b>	32000
<b>Codice ordine:</b>	000000248371
<b>UID riscossione:</b>	00200165431117680481
<b>IUV:</b>	000200001547569
<b>Importo totale:</b>	20 €
<b>Data del pagamento:</b>	18/07/2016 17.08