ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 11996

Rilasciato il 04-03-2015
Scadenza il 04-03-2025

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Salita degli Angeli 34 int 3

Proprietà:

Anno di costruzione: 1960

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 69

Volume lordo V [m^3]: 266.4

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.25

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova

Mappale: 51

Sezione: GEA

Foglio: 16

Sub: 16

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 90.47 kWh/m^2anno
Valore Raggiungibile: 65.1 kWh/m^2anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio allo stato attuale: 1.41 t/anno

Potenziale di riduzione CO_2 ottenibile con interventi migliorativi: 1.01 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 11996

Prestazione energetiche parziali

Involucro



Valore attuale: 38.25 kWh/m^{2}anno

Valore raggiungibile: 38.25 kWh/m^{2}anno

Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1.79

Valore raggiungibile: 1.15

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 22.09 kWh/m^{2}anno

Valore raggiungibile: 21.18 kWh/m^{2}anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m^{2}anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Non consigliabile essendo i serramenti già di nuova installazione	0	0	0
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	**[kWh/m^{2}anno] risparmiati**	**Sovraccosto/ Costo intervento**	**Tempo di ritorno**
Sostituzione caldaia e valvole termostatiche	25.37	2500	6
ENERGIE RINNOVABILI	**[kWh/m^{2}anno] risparmiati**	**Sovraccosto/ Costo intervento**	**Tempo di ritorno**
Non possibile per mancanza di spazio	0	0	0
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	**[kWh/m^{2}anno] risparmiati**	**Sovraccosto/ Costo intervento**	**Tempo di ritorno**
Slostituzione caldaia e valvole termostatiche	25.37	2500	6

Firma, timbro e numero del certificatore: