

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 45092

Rilasciato il 18-10-2016

Scadenza il 18-10-2026

Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: Piazza delle Vigne 6/9E

Comune: Genova

Anno di costruzione: Prima del 1976

Superficie utile A_u [m²]: 45.00

Rapporto di forma S/V [m⁻¹]: 0.66

Proprietà: [REDACTED]

Provincia: Genova

Zona climatica: D

Volume lordo V [m³]: 204.12

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione: GEA

Mappale: 134


Foglio: 83

Sub: 44

IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):


Prestazione energetica globale




Valore Attuale: 424.86 kWh/m² anno

Valore Raggiungibile: 274.39 kWh/m² anno

Benefici ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio
allo stato attuale: 0.24 t/anno



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio
con interventi migliorativi: 0.24 t/anno

Fonti rinnovabili

Non utilizzate

Utilizzate

Solare termico

Biomassa

Cogenerazione

Solare fotovoltaico

Pompa di calore


ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 45092

Rilasciato il 18-10-2016

Scadenza il 18-10-2026


Indici e fabbisogni di energia parziali

Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio




Valore attuale: 168.44 kWh/m² anno
 Valore raggiungibile: 99.22 kWh/m² anno

Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale



Valore attuale: 2.17
 Valore raggiungibile: 2.17

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 58.67 kWh/m² anno

Valore raggiungibile: 58.67 kWh/m² anno

Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

Q_{c,nd}: 1023.53 kWh/anno

Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E_L: 0.00 kWh/anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
piazza delle vigne 6/9E sostituzione finestre - isolamento copertura	150.48	4500.00	5 anni e 2 mesi
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
piazza delle vigne 6/9E sostituzione finestre - isolamento copertura	150.48	4500.00	5 anni e 2 mesi

Tecnico Elisa Floris

Numero 6526

Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

Firma, timbro



Certificazione Energetica degli Edifici



Ricevuta

N. certificatore: 6526
Cognome: Floris
Nome: Elisa
Anno: 2016
Numero Certificato: 45092
Data Protocollo: 18/10/2016 18:19
Numero Protocollo: PG/2016/0236740

Impronta file .pdf:

333b50d9e0a781533391f5f3b5d447899a2ff169a85d3c16b60e04919c1f2c63

Impronta file .xml:

588ff0b31c02d0024c24c34c7df3e387ba97d37fa7dcce09872f7f3feb5b6e2e

