

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 73077

Rilasciato il 05-12-2014

Scadenza il 05-12-2024

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Salita Costa Fredda 17B int. 1, Genova

Proprietà: ██████████

Anno di costruzione: 1971

Zona Climatica: D

Superficie utile A_U [m^2]: 52.58

Volume lordo V [m^3]: 203.38

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.73

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 970

Foglio: 9

Sezione: MOL


Sub: 1

Prestazione energetica globale




Valore Attuale: 244.44 kWh/m²anno
Valore Raggiungibile: 189.72 kWh/m²anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 2.91 t/anno




Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 2.26 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 73077


Prestazione energetiche parziali

Involucro




Valore attuale: 134.11 kWh/m²anno
 Valore raggiungibile: 169.33 kWh/m²anno

Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1.66
 Valore raggiungibile: 1.35

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 21.76 kWh/m²anno
 Valore raggiungibile: 20.33 kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
posa nuovi serramenti	14.53	3500	16
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
installazione caldaia condensazione	42.77	2000	4
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Nessun intervento possibile			
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
sostituzione serramenti e caldaia	54.72	5500	7

Firma, timbro e numero del certificatore:

Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Dettaglio di pagamento via web

Numero certificatore:	2634
Nominativo certificatore:	TIMOSSI CLAUDIO
Anno:	2014
Numero certificato:	73077
Codice ordine:	000000140167
Codice autorizzazione circuito:	653328
Importo totale:	20 €
Data del pagamento:	05/12/2014 14.14

Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Ricevuta

N. certificatore: 2634
Cognome: Timossi
Nome: Claudio
Anno: 2014
Numero Certificato: 73077
Data Protocollo: 05/12/2014 14:20
Numero Protocollo: PG/2014/0232617

Impronta file .pdf:

3f48abade817a448ba199ebcfbe5eb38f5eec0edb921c32211353b544181d1f8

Impronta file .xml:

954b213bc871abb93da66d428cca2a9c3d536bbf891e6697c94001d81b57d66d