

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 31026

Rilasciato il 23-06-2015

Scadenza il 23-06-2025

Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: Località Lavagello - Costola n. 87

Comune: Varese Ligure

Anno di costruzione: Tra il 1976 ed il 1985

Superficie utile A_u [m²]: 858.00

Rapporto di forma S/V [m⁻¹]: 0.30

Proprietà: Gambini Roberto

Provincia: La Spezia

Zona climatica: D

Volume lordo V [m³]: 1124.94

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione:

Mappale: 194


Foglio: 113

Sub: 2

IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):


Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 97.81 kWh/m² anno

Valore Raggiungibile: 81.79 kWh/m² anno

Benefici ambientali



CO₂

Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 17.51 t/anno

t/anno



CO₂

Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio con interventi migliorativi: 14.54

Fonti rinnovabili

Non utilizzate

Utilizzate

Solare termico

Biomassa

Cogenerazione

Solare fotovoltaico

Pompa di calore


ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 31026

Rilasciato il 23-06-2015

Scadenza il 23-06-2025


Indici e fabbisogni di energia parziali

Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio



Valore attuale: 67.20 kWh/m² anno
 Valore raggiungibile: 56.04 kWh/m² anno

Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale



Valore attuale: 1.38
 Valore raggiungibile: 1.37

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 5.02 kWh/m² anno

Valore raggiungibile: 5.03 kWh/m² anno

Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

Q_{c.nd}:0.00 kWh/anno

Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E_L:0.00 kWh/anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
VARESE LIGURE - LOC. LAVAGELLO - migliorativo 1	16.02	8000.00	12 anni e 6 mesi
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
VARESE LIGURE - LOC. LAVAGELLO - migliorativo 1	16.02	8000.00	12 anni e 6 mesi

Tecnico Mario Roberto Dionisi

Numero 2077

Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

Firma, timbro