

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 90003

Rilasciato il 28-04-2011

Scadenza il 28-04-2021

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Piazzale Madonna dell'Olivo civ. 6 int. 5

Proprietà:

Anno di costruzione: 1900

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 96.41

Volume lordo V [m^3]: 371.94

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.72

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Chiavari


Mappale: 59

Sezione:

Foglio: 9

Sub: 7

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 115.57 kWh/m²/anno
Valore minimo possibile: 23.13 kWh/m²/anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ (metodi di calcolo) (costo attuale): 115.57 kg/m²/anno




Valore minimo possibile: 23.13 kg/m²/anno (costo attuale): 115.57 kg/m²/anno



ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 9003


Prestazione energetica parziale

Involucro




Valore attuale: 9,07 kWh/m²/anno
 Valore raggiungibile: kWh/m²/anno

Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 1,08
 Valore raggiungibile:

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 21,73 kWh/m²/anno
 Valore raggiungibile: kWh/m²/anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² /anno] risparmiati	Investimento/ Costo intervento	Tempo di ritorno
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² /anno] risparmiati	Investimento/ Costo intervento	Tempo di ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² /anno] risparmiati	Investimento/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² /anno] risparmiati	Investimento/ Costo intervento	Tempo di ritorno

Dato le caratteristiche dell'edificio e dell'impianto, non vengono indicati interventi di ulteriore miglioramento delle prestazioni energetiche.

Firma: *[Signature]*

ISCRITTA ALL'ALBO DEI PERITI E INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
 ISCRITTA ALL'ALBO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI DELLA REGIONE LIGURIA

Firma: *[Signature]*

DICHIARAZIONE DI ONESTÀ ED IMPARZIALITÀ DI GIUDIZIO

IL SOTTOSCRITTO, PER IL TUTTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 359 E 481 DEL C.P., CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE E SANZIONI PREVISTE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENZOGNE DICHIARAZIONI, AI FINI DI ASSICURARE L'ONESTÀ ED IMPARZIALITÀ DI GIUDIZIO DICHIARA L'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, OVVERO IL NON COMPLESSIVO RISPETTO DIRETTO O INDIRETTO CON I PRODUTTORI DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI INCORPORATI, E IL COMPLESSIVO RISPETTO AI VANTAGGI CHE POSSANO DERIVARNE AL RICHIEDENTE.

Firma: *[Signature]*



Energia

Validità APE

Anno APE: 2011 - Numero APE: 9003

Documento generato mercoledì 17 gennaio 2018 15:33:23

N°	Anno APE	Numero APE	Validità	Data elaborazione
1	2011	9003	APE valido (scadenza 28/04/2021)	17/01/2018

ATTENZIONE: Si precisa che la validità sopra riportata è subordinata al rispetto di quanto previsto all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., nel quale viene stabilito che:

L'APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima dell'APE è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo ed efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio previsti dal D.P.R. 74/2013 e dal D.P.R. 75/2013.

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

